



Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2007

Komisja Faunistyczna

Niniejszy raport zawiera 446 obserwacji z roku sprawozdawczego oraz 38 z lat wcześniejszych (wyróżnione podaniem pełnego roku) – akceptowanych przez Komisję i tym samym uznawanych za stwierdzenia. Dotyczą one 103 gatunków i podgatunków. Około 9% zgłoszonych obserwacji nie uzyskało akceptacji (patrz aneks).

W roku 2007 do awifauny krajowej przybyły trzy nowe gatunki: uhla amerykańska *Melanitta deglandi* azjatyckiego podgatunku *M. d. stejnegeri* oraz mewa karaibska *Larus atricilla*, a ponadto świstunka iberyjska *Phylloscopus ibericus* z roku 2005, której oznaczenie było możliwe dopiero na podstawie najnowszej publikacji (Collinson & Melling 2008); ubył natomiast jeden gatunek: drozd wędrowny *Turdus migratorius*, skreślony w rezultacie rewizji.

Z ciekawszych obserwacji warto wymienić: drugie stwierdzenie „bernikli czarnej” *Branta bernicla nigricans*, trzecie modraczka *Tarsiger cyanurus* i tamaryszki *Acrocephalus melanopogon*, czwarte biegusa tundrowego *Calidris pusilla* i trzciniczka kaspijskiego *A. agricola* oraz piąte fulmara *Fulmarus glacialis*, wreszcie trzy osobniki mewy delawarskiej *Larus delawarensis* i kolejne zgłoszenie syczka *Otus scops*. Na uwagę zasługują również drugie dla kraju stwierdzenia ptaków o nieznanym pochodzeniu: bernikli północnej *Branta hutchinsii* oraz gągołka *Bucephala albeola*. Liczba stwierdzeń kulika cienkodziobego *Numenius tenuirostris* wzrosła do siedmiu dzięki odkryciu w praskim Narodowym Muzeum okazu strzelonego we wrześniu 1915 roku. Na uwagę zasługują też rekordowe liczby stwierdzeń: gęsi krótkodziobej *Anser brachyrhynchus* (62), gęsi małej *Anser erythropus* (12), bernikli rdzawoszyjej *B. ruficollis* (15), czapli modronosej *Ardeola ralloides* (7), błotniaka stepowego *Circus macrourus* (11) i płatkonoga płaskodziobego *Phalaropus fulicarius* (7).

Stwierdzenia uszeregowano według regionów w kolejności alfabetycznej, a w obrębie województwa – chronologicznie. Kod liczbowy po nazwie gatunkowej w pierwszej części dotyczy okresu sprzed roku sprawozdawczego, a w drugiej – danych z tego roku; w obu przypadkach liczba stwierdzeń łamana przez liczbę osobników; symbol „n” wyraża liczby nieustalone, skrót „ca” liczby przybliżone. Dane dotyczące dzięcioła białoszyjowego *Dendrocopos syriacus* oraz łęgów łabędzia krzykliwego *Cygnus cygnus* i ostrygojada *Haematopus ostralegus* ograniczono do stwierdzeń nowych; stanowiska gatunków szczególnie zagrożonych utajniono.

Komisja dziękuje J.M. Collinsonowi i V. Rauste za konsultacje w dwóch trudnych przypadkach.

Wykaz stwierdzeń – *List of accepted records*

Kategorie A i C (pojawy naturalne – *natural occurrence*)

Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*

- KUJAWSKO-POMORSKIE: 05.07. – 1 para, jez. Miedzno, pow. świecki (A. Sikora, S. Gajnik).
POMORSKIE: 02.06. i 11.08.07. – 1 ♂ z ♀ *C. olor* i 3 pull. (lęg mieszany; foto), Kozin, pow. bytowski (A. Sikora i inni).
WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 13. i 30.04.07. – 1 para, Bałdy, pow. olsztyński (B. Brewka, A. Sikora); 18.04.07. – 1 para, Grotowo, pow. bartoszycki (A. Sikora, W. Półtorak).

Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus*

131/268, 62/103

- DOLNOŚLĄSKIE: 15. i 18.12.2005 – 4 i cn. 1 os., Zb. Mietkowski (P. Gębski, G. Orłowski); 18.04.2006 – 1 os. (foto), zb. Topola, pow. ząbkowicki (P. Gębski).
KUJAWSKO-POMORSKIE: 03.12.2006 – 2 os., Nowa Wieś Notecka, pow. nakielski (P. Wylegała, A. Batycki).
DOLNOŚLĄSKIE: 01.01.07. – 1 ad. (foto), Powidzko, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 10.01.07. – 2 os., Zb. Mietkowski (G. Orłowski, T. Drazny); 13.01.07. – 1 os., Dobkowice, pow. wrocławski (G. Orłowski, M. Zarzycki, T. Drazny), 27.–28.01.07. – 1–2 ad. (foto), Kliszkowice, 04.–17.02.07. – 1–3 ad. (foto), Borzęcin, 05. i 25.02.07. – 3 i 2 ad. (foto), Powidzko, 11.03.07. – 1 ad. (foto), Dobrosławice, 22.04.07. – 1 os. (foto), Ruda Żmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 11.02. i 03.03.07. – 1 i 2 ad. (foto), Grabownica, 09.03.07. – 1 ad. (foto), Bartniki, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 18.03.07. – 1 os. (foto), Brzezia Łąka, pow. wrocławski (G. Orłowski); 24.03.07. – 1 ad. (foto), Wrocławice, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 01.04.07. – 2 os. (foto), Zb. Mietkowski (G. Orłowski, M. Zarzycki), 08.–18.04.07. – 1 os. (foto) tamże (G. Orłowski i inni); 10.10.07. – 1 ad. (foto), Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni), 17.10.07. – 1 os. (foto), tamże (G. Orłowski, T. Drazny); 20.10.07. – 1 os. (foto), Osiek, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni); 20.10.07. – 1 os., Radziądz, pow. trzebnicki, 21.10.07. – 1 ad. (foto), Potasznia, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 24.10.07. – 1 os. (foto), Ruda Sułowska, pow. milicki (G. Orłowski); 25.10.07. – 1 os. (foto), Powidzko, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni); 26.10.07. – 1 os., Gaški, 10.11.07. – 1 os. (foto), Sieczków, pow. trzebnicki (G. Orłowski, A. Milewski); 10.11.07. – 1 ad. (foto), Przedkowitz, 11.11.07. – 1 ad. (foto), Borzęcin, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 16. i 18.11.07. – 1 ad. (foto), Czatkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz i inni); 27. i 28.12.07. – 2 i 3 ad. (foto), Chodlewo, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).
LUBUSKIE: 03.03.07. – 1 os., Retno, pow. krośnieński (P. Czechowski, G. Jędro); 31.03.–02.04.07. – 1 ad. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer i inni); 27.10.07. – 1 os., Rybojedzko, pow. słubicki (S. Rubacha); 03.11.07. – 2 os. (foto), Pławidło, pow. słubicki (Ł. Ławicki i inni); 03.11.07. – 1 os. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer i inni); 04.11.07. – 2 os. (foto), Kolonia Lubusz, pow. słubicki (Z. Kajzer, Ł. Ławicki, S. Rubacha); 14.11.07. – 2 os. (foto), Pławidło, pow. słubicki (S. Rubacha), 30.12.07. – 4 os. tamże (S. Rubacha i inni); 31.12.07. – 2 ad. (foto), Retno, pow. krośnieński (Z. Kajzer i inni).
ŁÓDZKIE: 04. i 06.03.07. – 1 ad. (foto), 08.03.07. – 2 os., Goszczęda, pow. łeczycki (M. Faber, T. Iciek).
PODLASKIE: 08.–20.03.07. – łącznie 5 os. (foto), Stara Łuplanka, Suraż i Kurpiki, pow. białostocki (M. Polakowski i inni); 10.03.07. – 1–2 ad. (foto), Płochowo, pow. mo-

- niecki (T., L. i G. Kułakowscy); 11.03.07. – 1 os. (foto), Karwowo, pow. grajewski (T. Kułakowski i inni); 02.05.07. – 1 os., Budne, pow. moniecki (S. Beuch, R. Świerad).
- ŚLĄSKIE: 14.03.07. – 1 os. (foto), rez. Łęczczak, pow. raciborski (J. Betleja), 08.04.07. – 1 ad. (foto) także (M. Buchalik); 02.12.07. – 1 ad. (foto), Pawłowice Śląskie, pow. pszczyński (R. Kruszyk, R. Zbroński).
- WIELKOPOLSKIE: 10.02.07. – 1 imm. (foto), Garki, pow. ostrowski (M. Radziszewski, M. Antczak); 05.03.07. – 4 os., Górka, pow. obornicki, 11.03.07. – 2 os., Bracholin, pow. wągrowiecki, 13.03.07. – 1 os., Nietrzanowo, pow. średzki, 26.03. i 21.04.07. – 2 i 1 os., Myszki, pow. gnieźnieński (P. Wylegała); 22.10.07. – 2 ad., Objezierze, pow. obornicki (P. Wylegała); 31.12.07. – 1 ad. (foto), Lwówek, pow. pniewski (P. Wylegała).
- ZACHODNIOPOMORSKIE: 17.01.07. – 1 ad. (foto), Wiejkowo, pow. kamieński (Z. Kajzer, S. Guentzel); 08.02.07. – 1 ad. (foto), Włodarka, pow. gryficki (Z. Kajzer, M. Jasiński); 19.02.07. – 2 os. (foto), Cedynia, pow. gryficki (Z. Kajzer); 02.03.07. – 3 os. (foto), Komorówko, pow. gryfiński (Z. Kajzer, S. Guentzel, P. Zientek); 23.03.–03.04.07. – 1–4 os. (foto), Dzwonowo, pow. stargardzki (Z. Kajzer i inni); 18.10.07. – 2 os. (foto), Dzwonowo, pow. stargardzki, 20.–21.10.07. – 1 ad. (foto), Reclaw, pow. kamieński (Z. Kajzer, S. Guentzel); 19.11.07. – 2 os., Witnica, pow. gryfiński (S. Guentzel, Z. Kajzer); 13.12.07. – 2 ad. (foto), Rzeczyn, pow. kamieński (Z. Kajzer). 17.12.07. – 1 os., Bieczyno, pow. gryficki (S. Guentzel, Z. Kajzer, M. Jasiński)
- ◇ Długa lista stwierdzeń z roku 2007 ostatecznie przekonuje, że gęś krótkodzioba jest w okresie migracji regularnym gościem w naszym kraju – co zadecydowało o skreśleniu jej z listy gatunków podlegających weryfikacji.

Gęś mała *Anser erythropus*

- ZACHODNIOPOMORSKIE: 28.10.2006 – 1 ad. (foto), Stary Przylep, pow. stargardzki (Ł. Borek, M. Sowa); 26.11.2006 – 1 ad. (foto), Warnice, pow. pyrzycki (Ł. Borek i inni).
- DOLNOŚLĄSKIE: 09.–10.02.07. – 1 ad. (foto), Borzęcim, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 03.–04.10.07. – 1 juv. (foto), Jamnik, 07.10. i 03.11.07. – 1 ad. (foto), Radziądź, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 10.10.07. – 1 ad. (foto), Jamnik, pow. trzebnicki (P. Gębski i inni); 21.10.07. – 1 ad., Wilczkowice, pow. wrocławski (G. Orłowski); 27.10.07. – 1 ad. (foto), Osiek, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz i inni).
- LUBUSKIE: 31.03.07. – 3 ad. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer, R. Głębigka).
- PODLASKIE: 20.03.07. – 1 ad., Kurpiki, pow. łomżyński (M. Polakowski).
- WIELKOPOLSKIE: 09.03.07. – 1 ad., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (P. Wylegała); 11.10.07. – 1 ad. (foto), Szczodrzykowo, pow. poznański (A. Wąsik); 10.11.07. – 1 ad., Lwówek, pow. nowotomyski (P. Wylegała).
- ZACHODNIOPOMORSKIE: 06.03.07. – 1 ad. (foto), Komorówko, pow. gryfiński (Z. Kajzer).
- ◇ Rekordowa liczba stwierdzeń w roku.

Bernikla kanadyjska *Branta canadensis*

POMORSKIE: 22.–29.05.07. – 1 ♀ z 5 pull. (foto), Gdańsk Oliwa (M. Remisiewicz i inni).

„Bernikla jasnobrzucha” *Branta bernicla hrota*

13/44, 1/1

LUBUSKIE: 31.03.–02.04.07. – 1 imm. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer i inni).

„Bernikla czarna” *Branta bernicla nigricans*

1/1, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 04.11.07. – 1 ad. (fot. 1), Świnoujście (pow.) (M. Latkowski).



Fot. 1. „Bernikla czarna” *Branta bernicla nigricans*, Świnoujście, listopad 2007 (fot. M. Latkowski) – *Black Brant, Swinoujście, November 2007*

◇ Drugie stwierdzenie w kraju, po obserwacji z roku 1998 nad Zatoką Gdańską (Sikora 2000).

Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis*

89/189, 15/21

DOLNOŚLĄSKIE: 06.01.07. – 2 os. (foto), Zb. Mietkowski (G. Orłowski, P. Gębski); 10.03.07. – 1 imm. (foto), Osiek, pow. trzebnicki (M. Radziszewski); 01.11.07. – 1 juv. (foto), Gądkowice, pow. milicki (W. Lenkiewicz); 04.11.07. – 2 os. (foto), Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

LUBUSKIE: 22.–30.10.07. – 1 ad. (foto), Bieganów/Kłopot, pow. ślubicki (P. Czechowski, G. Jędro, T. Krzyśków); 26.12.07. – 1 ad. (foto), 30.12.07. – 1 juv. i 1 os. (foto), Pławidło, pow. ślubicki (S. Rubacha i inni); 31.12.07. – 1 ad. (foto), Retno, pow. krośnieński (P. Malczyk i inni).

ŚLĄSKIE: 11.–14.03.07. – 1–3 ad. (foto), rez. Łęczczak, pow. raciborski (M. Rojek i inni), 27.03.07. – 1 ad. tamże (D. Szlama, J. Betleja).

PODLASKIE: 09.03.07. – 1 ad. (foto), Karpowicze, pow. augustowski (M. Polakowski i inni).

WIELKOPOLSKIE: 05.03.07. – 1 os. (foto), Gąsiorów, pow. kolski (T. Iciek); 11.03.07. – 1 ad. (foto), Bieganowo, pow. średzki (S. Karpicki); 13.03.07. – 1 ad., Nietranowo, pow. średzki (P. Wylegała); 17.03.07. – 1 os., Jaraczewo, pow. jarociński (M. Litwin, T. Pietrzak); 25.09.–08.11.07. – 1 ad. (foto), Kalisz (pow.) (T. Pietrzak).

◇ Rekordowa liczba stwierdzeń w roku.

Gęsiówka egipska *Alopochen aegyptiaca*

DOLNOŚLĄSKIE: 01.07.07. – 1 os., Komorów, pow. świdnicki (F. Rafałko, W. Janek).

KUJAWSKO-POMORSKIE: 19.04. i 05.05.07. – 1 ad. (foto), Zb. Włocławski (G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer); 18.05.07. – 2 ad., Występ, pow. nakielski (D. Ostrowski).

LUBUSKIE: 19.03.07. – 3 ad. (foto), Rapice, pow. ślubicki (G. Jędro, A. Sobolewski, T. Krzyśków); 22.10.07. – 1 os. (foto), Bieganów, pow. ślubicki (P. Czechowski, G. Jędro, T. Krzyśków).

MAŁOPOLSKIE: 12.06.07. – 1 ad. (foto), Zb. Dobczycki (R. Gwiazda).

ŚLĄSKIE: 22.04.–09.06.07. – 2 ad., Wielikąt, pow. wodzisławski (M. Buchalik, D. Szyra); 09.–27.05.07. – 1–2 ad. (foto), Krzyżanowice, pow. raciborski (M. Rojek, A. Sojka). 16.06.07. – 1 para z 3 pull. (foto), 15.08.07. – 1 ad. z 4 pull. (foto) tamże (M. Rojek, M. Achteлик-Rojek).

✧ Pierwszy przypadek lęgu w kraju dotyczy bez wątpienia osobników zbiegłych z minizoo w Bukowie pod Raciborzem.

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea*

MAZOWIECKIE: 15.10.–08.11.2005 – 1 os. (foto), Warszawa Służewiec (A. i A. Gamdzyk).

DOLNOŚLĄSKIE: 24.11.07.–17.01.08. – 1 ad. (foto), Zb. Mietkowski (B. Smyk i inni).

ŁÓDZKIE: 01.–02.09.07. – 1 os. (foto), zb. Jeziorsko (A. Kleszcz, T. Janiszewski).

ŚLĄSKIE: 11.02.07. – 2 os., Wielikąt, pow. wodzisławski (K. Jainta).

Mandarynka *Aix galericulata*

MAZOWIECKIE: 15.05.07. – 1 para lęgowa (foto) i 1 ♂, Pruszków (pow.) (M. Grzeniewski, A. Tarłowski); 16.05.–21.08.07. – 3 ♀♀ z pull. (foto), 25 os., Warszawa, Park Łazienkowski (M. Rejmer, M. Radziszewski, S. Bärtsch); 05.06.07. – 1 para z 3 pull. (foto), 12 ♂♂ i 2 ♀♀ tamże (M. Radziszewski).

Helmiatka *Netta rufina*

MAŁOPOLSKIE: 01.07.07. – 2 pull./juv. (foto), Bugaj, pow. wadowicki (D. Wiehle), 10. i 12.07.07. – 1 ♀ z 4 pull. (foto) i 2 juv. tamże (M. Ledwoń, P. Malczyk), 08.08.07. – 2 juv. (foto) tamże (P. Malczyk).

ŚLĄSKIE: 02.05.–01.08.07. – cn. 5 ♀♀ z pull. (foto), Wielikąt, pow. wodzisławski (D. i A. Szyra i inni); 11.07. i 01.08.07. – 1 ♀ z 3 pull./juv., rez. Łęczszak, pow. raciborski (J. Betleja).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 09.07.07. – 2 ♀♀ z 3 i 2 pull. (foto), jez. Tałty, pow. mrągowski (K. Antczak i inni).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 19.05.–29.06.07. – 1 ♀ z 2 pull.–juv. (foto), Police (pow.) (Z. Kajzer i inni).

✧ Zwracają uwagę dwa stwierdzenia lęgów w północnej Polsce.

Podgorzałka *Aythya nyroca*

DOLNOŚLĄSKIE: 18.07.07. – 1 ♀ z 2 pull. (foto), 20.08.07. – 1 ♀ i 11 pull./juv. (foto), Ruda Sułowska, pow. milicki (W. Lenkiewicz).

PODKARPACKIE: 28.07.07. – 12 ♀♀ z pull., Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski (J. Grzybek, K. Kata).

„Uhla azjatycka” *Melanitta deglandi stejnegeri*

0/0, 1/1

POMORSKIE: 10.03.07. – 1 ♂ ad. (fot. 2), rez. Ptasi Raj, pow. gdański (P. Malczyk, D. Łukasik, M. Szczepanek).

✧ Pierwsze w Polsce i zaledwie czwarte w zachodniej Palearktyce stwierdzenie azjatyckiego podgatunku uhli amerykańskiej.



Fot. 2. „Uhla azjatycka” *Melanitta deglandi stejnegeri*, rez. Ptasi Raj, Gdańsk, marzec 2007 (fot. D. Łukasik) – *Stejneger’s Scoter, Gdańsk, March 2007*

Lodowiec *Gavia immer*

ca 53/ca 55, 2/2

LUBELSKIE: 11.–26.11.2006 – 1 ad. (foto), Lublin (S. Aftyka i inni).

DOLNOŚLĄSKIE: 23.11.07. – 1 imm. (foto), zb. Dobromierz, pow. świdnicki (K. Żarkowski).

PODLASKIE: 08.11.07. – 1 ad. (foto), zb. Siemianówka (M. Polakowski, G. Grygoruk).

Fulmar *Fulmarus glacialis*

4/4, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 23.04.07. – 1 os. martwy (fot. 3), Darłówko, pow. sławieński (Ł. Bednarz, K. Antoń).

✧ Piąte stwierdzenie w kraju po 34-letniej przerwie; wszystkie dotyczyły ptaków martwych (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Burzyk *Puffinus sp.*

POMORSKIE: 13.10.07. – 1 os., ujście Wisły, pow. gdański (M. Radziszewski, C. Pióro).

Kormoran mały *Phalacrocorax pygmeus*

50/68, 10/14

DOLNOŚLĄSKIE: 15.09.07. – 1 juv. (foto), Ruda Sułowska, pow. milicki (M. Radziszewski, W. Lenkiewicz, M. Zarzycki).

LUBELSKIE: 03.05.07. – 1 ad. i 1 imm., Tarnawatka, pow. tomaszowski (M. Cymbała);
02.08.07. – 1 juv., Przytoczno, pow. lubartowski (S. Aftyka).

LUBUSKIE: 02.10.07. – 2 os., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (A. Winiecki).

ŁÓDZKIE: 14. i 26.08.07. – 2 ad. (foto), zb. Jeziorsko (T. Janiszewski i inni).

MAŁOPOLSKIE: 08.09.07. – 1 juv. (foto), Spytkowice, pow. wadowicki (P. Malczyk i inni).

OPOLSKIE: 24.06.07. – 1 os. (foto), Zb. Otmuchowski (B. Kaźmierczak, P. Gębski).



Fot. 3. Fulmar *Fulmarus glacialis*, Dartówko, kwiecień 2007 (fot. Ł. Bednarz) – Fulmar, Dartówko, April 2007

PODLASKIE: 06.08.07. – 1 ad. (foto), zb. Siemianówka (G. Grygoruk, M. Polakowski).

ŚLĄSKIE: 18.–22.09.07. – 1 ad., 28.09.–19.12.07. – 2 ad. (foto), zb. Kuźnica Warężyńska, pow. Dąbrowa Górnicza (P. Kmieciak i inni).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 10.06.07. – 1 ad. (foto), Górki, pow. buski (M. Jantarski).

✧ Pojawy tego gatunku zdarzają się ostatnio na przeważającym obszarze kraju z wyjątkiem północnego pasa Polski.

Pelikan różowy *Pelecanus onocrotalus*

ca 66/n+63, 1/1

ŚLĄSKIE: 04.11.07. – 1 juv. (foto), Ostrowy, pow. kłobudzki (M. i B. Herman).

Pelikan kędzierzawy *Pelecanus crispus*

4/4, 0/0

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 23.–25.06.2006 – 1 imm. (foto), Rytwiany, pow. staszowski (M. Jantarski, W. Szczoczarz, A. Wójcicki).

✧ Obserwacja ta stanowi uzupełnienie pojawu tego pelikana, który latem 2006 dokonał długodystansowego przelotu przez Polskę, Niemcy i Danię (Rubacha & Krystek 2007).

Czapla modronosa *Ardeola ralloides*

56/63, 7/7

LUBUSKIE: 02.10.07. – 1 os., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (A. Winięcki).

MAZOWIECKIE: 21.05.07. – 1 ad. (foto), Warszawa, Jez. Czerniakowskie (L. Snellink).

OPOLSKIE: 17.06.07. – 1 ad. (foto), Zb. Turawski (J. Stasiak i inni).

PODKARPACKIE: 27.05.07. – 1 ad. (foto), Korniaktów, pow. łańcucki (T. Sobuś, A. Gerersdorf).

PODLASKIE: 29.05.07. – 1 ad., Folwarki Tylwickie, pow. białostocki (P. Holmes, S. Babbs);

15.07.07. – 1 ad. (fot. 4), zb. Siemianówka (M. Polakowski, G. Grygoruk, J. Kosior).



Fot. 4. Czapla modronosa *Ardeola ralloides*, zb. Siemianówka, lipiec 2007 (fot. M. Polakowski) – *Squacco Heron, Siemianówka Reservoir, July 2007*

ŚLĄSKIE: 24.06.07. – 1 ad., Szeroka, pow. Jastrzębie Zdrój (A. Sojka, M. Rojek).

✧ W roku 2007 odnotowano niewielki nalot, w tym najpóźniejsze stwierdzenie w kraju.

Czapla złotawa *Bubulcus ibis*

7/7, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 01.05.07. – 1 ad., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

Czapla biała *Egretta alba*

ŁÓDZKIE: 21.06.–08.07.07. – 3 pary (foto), zb. Jeziorsko (P. Minias, T. Janiszewski, K. Kaczmarek).

Ibis kasztanowaty *Plegadis falcinellus*

ca 46/n+40, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 20.–21.10.07. – 1 ad. (foto), Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek, J. Barteczka, A. Konopka).

Warzęcha *Platalea leucorodia*

109/174, 8/11

DOLNOŚLĄSKIE: 24.04.07. – 1 ad. (foto), Przemków, pow. polkowicki (P. Czechowski, M. Bocheński, Z. Kajzer).

LUBELSKIE: 25.05.07. – 1 imm., Siemień, pow. parczewski (S. Aftyka i inni).

MAŁOPOLSKIE: 01.–05.05.07. – 1 ad., Rudze, pow. oświęcimski (T. Kłys i inni); 14.–15.05.07. – 1 ad. (foto), Przeręb, pow. oświęcimski (D. i K. Wiehle i inni); 27. i 29.06.07. – 1 ad. (foto), Poręba Wielka, pow. oświęcimski (A. Jędrzejko i inni).

PODLASKIE: 12.–13.05.07. – 1 ad. (foto), Wizna i Brzostowo, pow. łomżyński (A. Gorczewski i inni).

ŚLĄSKIE: połowa 05.07. – 2 os., Dębowiec, pow. cieszyński (R. Maciejewski).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 01.–29.05.07. – 1 ad. i 1 subad. (foto), Górki, pow. buski (M. Jantarski i inni).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 31.10.07. – 2 os., Jagniątkowo, pow. kamieński (A. Staszewski, Z. Kajzer); 04.–12.11.07. – 1 juv. (foto), Rarwino, pow. kamieński (A. Tabor i inni).

✧ Obserwacje z maja i czerwca z doliny górnej Wisły dotyczą prawdopodobnie tego samego, przemieszczającego się osobnika.

Sęp płowy *Gyps fulvus*

ca 51/ca 81, 3/3

MAŁOPOLSKIE: 31.05.–01.06.2006 – 1 imm. (foto), Zakopane, pow. tatrzański (T. Zwiacz-Kozica i inni).

ŁÓDZKIE: 30.05.07. – 1 juv./imm. schwytany (foto), Dębowa Góra, pow. skierniewicki (M. i T. Janiszewscy, R. Topola).

OPOLSKIE: 03.–17.07.07. – 1 imm. (fot. 5), Gać/Brzezina, pow. brzeski (M. Stajszczyk i inni).

PODKARPACKIE: 29.06.07. – 1 imm., Smolnik, pow. sanocki (M. Ostański).

✧ Trzy krajowe stwierdzenia związane są z obfitym nalotem, jaki w czerwcu 2007 wystąpił m.in. w Niemczech, Holandii i Belgii (Gantlett 2008).

Gadożer *Circaetus gallicus*

DOLNOŚLĄSKIE: 15.07.1988 – 1 os., Jelcz-Laskowice, pow. oławski (J. Kusz, M. Nowacki).

PODLASKIE: 30.04.2001 – 1 os., Goniądz, pow. moniecki (K. i J. Polańscy, S. Kowalski).

DOLNOŚLĄSKIE: 12.07.07. – 1 os., Grochowa, pow. ząbkowicki (P. Wasiak).

LUBELSKIE: 29.04.07. – 1 os., Czeńniki, pow. zamojski (M. Pieńkosz); 02.05.07. – 1 os., Szczepiatyn, pow. tomaszowski (S. Aftyka); 24.05.07. – 1 os., Nadwieprzański Park

Fot. 5. Sęp płowy *Gyps fulvus*, Gać, lipiec 2007 (fot. M. Matysiak) – *Griffon Vulture, Gać, July 2007*



Krajobrazowy, pow. łęczyński (G. Potakiewicz, D. Urban); 01.08.07. – 1 ad., Lasy Sobiborskie, pow. włodawski (G. Potakiewicz, D. Urban); 25.09.07. – 1 juv. (foto), Czołki, pow. zamojski (M. i K. Pieńkosz).

PODKARPACKIE: 20.06.07. – 1 ad., Niemstów, pow. lubaczowski (R. Cymbała).

PODLASKIE: 21.04.07. – 1 os., Gugny, pow. moniecki (R. Kraska, T. Górny), 04.06.07. – 1 juv. tamże (S. Aftyka i inni); 06.08.07. – 1 os. (foto), zb. Siemianówka (G. Grygoruk), 25.08.07. – 1 juv. (foto) tamże (T. Królak, P. Ostrowski, P. Kasprzycki).

Błotniak stepowy *Circus macrourus*

n+83/n+85, 11/11

DOLNOŚLĄSKIE: 07.04.07. – 1 ♂ ad., Studniska Górne, pow. zgorzelecki (K. Dobrowolska).

LUBELSKIE: 04.05.07. – 1 ♂ ad., Łachowce, pow. tomaszowski (S. Aftyka); 07.10.07. – 1 ♂ ad., Tarnawatka, pow. tomaszowski (M. i A. Cymbała); 21.10.07. – 1 ♂ ad. (foto), Bodaczów, pow. zamojski (M. Pieńkosz, K. Rydel); 06.11.07. – 1 ♂ ad., zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski i inni).

MAŁOPOLSKIE: 08.09.07. – 1 ♂ ad. (foto), Spytkowice, pow. wadowicki (P. Malczyk i inni).

MAZOWIECKIE: 19.09.07. – 1 ♂ subad. (fot. 6), Modlin, pow. nowodworski (A. Dmoch i inni).

PODLASKIE: 21.04.07. – 1 ♂ ad., Gugny, pow. moniecki (R. Kraska, T. Górny); 04.07.07. – 1 ♂ ad., Ciemnoszyje, pow. grajewski (J. Lontkowski, K. Dobrowolska); 16.09.07. – 1 ♂ ad. (foto), Rutkowskie, pow. łomżyński (W., M. i A. Januszkiewicz).

POMORSKIE: 04.09.07. – 1 ♂ ad., Sobowidz, pow. gdański (P. Zieliński).

✧ W dalszym ciągu utrzymuje się zdecydowana dominacja obserwacji dorosłych samców, co sugeruje, że samice i ptaki młode nie są wykrywane.

Fot. 6. Błotniak stepowy *Circus macrourus*, Modlin, wrzesień 2007 (fot. A. Dmoch) – *Pallid Harrier, Modlin, September 2007*



Kurhannik *Buteo rufinus*

82/84, 4/4

DOLNOŚLĄSKIE: 08.09.07. – 1 ad., Łukaszów, pow. złotoryjski (M. Martini); 23.09.07. – 1 ad., Marcinkowice, pow. wrocławski (K. Ostrowski).

LUBELSKIE: 02.09.07. – 1 juv., Grabowiec-Góra, pow. zamojski (M. Pieńkosz, K. Rydel).

WIELKOPOLSKIE: 17.09.07. – 1 ad., Józwin, pow. koniński (S. Mielczarek).

Orlik grubodzioby *Aquila clanga*

LUBELSKIE: 19.08. i 03.09.07. – 1 ad. (foto), Lubowierz, pow. włodawski (S. Aftyka); 14.10.07. – 1 os. (foto), Wymysłówka, pow. zamojski (M. Pieńkosz).

PODLASKIE: 13. i 19.–22.05.07. – 1 ad. (foto), Siemieniakowszczyzna, pow. hajnowski, 14.05.07. – 1 os. (foto), Białowieża, pow. hajnowski (M. Polakowski i inni).

ŚLĄSKIE: 12.07.07. – 1 ad., Wola, pow. pszczyński (S. Gacek).

Orzeł stepowy *Aquila nipalensis*

14/14, 0/0

LUBELSKIE: 31.07.–04.08.2006 – 1 imm. (3.–4. rok), Wytyczno, pow. włodawski (S. Aftyka i inni).

✧ Kod liczbowy uwzględnia wyniki rewizji generalnej tego gatunku (Komisja Faunistyczna 2007).

Orzeł cesarski *Aquila heliaca*

21/24, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 25.03.07. – 1 imm. (4./5. szata), Jaraczewo, pow. jarociński (T. Pietrzak, M. Litwin).

Orzełek *Aquila pennata*

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 04.05.2006 – 1 os. (odm. ciemna; foto), Sufczuce, pow. staszowski (M. Jantarski).

LUBELSKIE: 27.05.07. – 1 os. (odm. ciemna; foto), Czołki, pow. zamojski (M. i K. Pieńkosz); 16.09.07. – 1 juv. (odm. ciemna), Grabowiec-Góra, pow. zamojski (M. Pieńkosz, K. Rydel).

ŁÓDZKIE: 07.10.07. – 1 os. (odm. jasna), Leszcze, pow. łęczycki (K. Myśliwiec, D. Ziembicki).

Pustułeczka *Falco naumanni*

n+11/n+11, 1/1

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 21.08.07. – 1 ♂ ad., Olsztyn Jaroty (D. Peptowska-Marczak, D. Marczak).

✧ Siódme stwierdzenie po roku 1970 (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Raróg *Falco cherrug*

70/73, 0/0

LUBELSKIE: 04.08.2006 – 1 juv., Wytyczno, pow. włodawski (S. Aftyka i inni).

Sokół wędrowny *Falco peregrinus*

KUJAWSKO-POMORSKIE: 04.06.2006 – 1 para z 2 pull., Toruń (pow.) (S. Sielicki, K. Bykowski); 13.05. i 02.06.2006 – 1 para z 2 pull., Włocławek (pow.) (S. Sielicki i inni).

MAZOWIECKIE: 30.05.2006 – 1 para z 3 pull., Płock (pow.) (S. Sielicki, P. Adamiak, K. Bykowski); 12.05.2006 – 1 para z 4 pull., Warszawa (S. Sielicki i inni).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 2006 – 1 para, gniazdowanie prawdopodobne, Szczecin (S. Sielicki, G. Domian).

DOLNOŚLĄSKIE: 27.03.–21.05.07. – 1 para (foto), Karkonoski PN, pow. jeleniogórski (K. Dobrowolska, M. Martini, K. Krakowski); 03.–07.07. – 1 para z 1 pull.–juv. (foto), Góry Stołowe, pow. kłodzki (R. Mikusek, T. Belka).

MAŁOPOLSKIE: 08.07.07. – 1 ad. z 1 juv. (foto), Tatrzński PN (Ł. Ławicki, A. Chrzęścik, P. Malczyk).

MAZOWIECKIE: 08.05.07. – 1 para z 2 pull., Warszawa (S. i J. Sielicky, Ł. Rejt); 17.05.07. – 1 para z 4 pull., Płock (pow.) (S. Sielicki, K. Bykowski).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 24.05.07. – 1 para z 4 pull.; Szczecin, 26.05.07. – 1 para, Police (pow.) (S. Sielicki, K. Bykowski, G. Domian).

Ostrygojad *Haematopus ostralegus*

POMORSKIE: 05.–07.07. – 1 para (foto), Kuchnia, pow. tczewski (K. Wasielewski).

Szczudlak *Himantopus himantopus*

ca 89/209, 2/3

KUJAWSKO-POMORSKIE: 13.–21.10.07. – 1 juv. (foto), Występowanie, pow. nakielski (D. Ostrowski i inni).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 01.05.07. – 2 ♂♂ (foto), 02.–03.05.07. – 1 ♂, Górki, pow. buski (M. Jantarski i inni).

Szablodziób *Recurvirostra avosetta*

LUBELSKIE: 25.05.–31.07.07. – 1 para z 4 pull. (fot. 7), Prażmów/Stężyca, pow. rycki (A.Ł. Różycki i inni).

✧ Piąty przypadek lęgu w kraju.

Kulon *Burhinus oedicephalus*

LUBUSKIE: 18.09.07. – 1 ad., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (A. Winiecki).

Fot. 7. Pisklę szablodzioba *Recurvirostra avosetta*, Prażmów, czerwiec 2007 (fot. A. Urbanek) – *Downy young of the Avocet, Prażmów, June 2007*



Żwirowiec stepowy *Glareola nordmanni*

16/19, 1/1

PODKARPACKIE: 27.06.07. – 1 ad., Huta Różaniecka, pow. lubaczowski (M. Cymbała).

✧ Pierwsze stwierdzenie z okresu lęgowego.

Mornel *Charadrius morinellus*

n+48/n+145, 11/100

LUBUSKIE: 02.10.07. – 3 os., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (A. Winiński).

ŁÓDZKIE: 21.08.07. – 4 ad. (foto), Brodnia, pow. poddębicki (M. Faber).

POMORSKIE: 20.08.07. – 10 os. (foto), Żelistrzewo, pow. pucki (M. Radziszewski, A. Jirak); 02.09.07. – 8 os., Rębielcz, pow. gdański (G. Bela).

WIELKOPOLSKIE: 21.–24.08.07. – 2 ad. (foto), Sypniewo, pow. złotowski (M. Duda); 21.–25.08.07. – 4–10 ad. (foto), Bojanowo, pow. rawicki (J. Ratajczak i inni).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 19.–23.08.07. – 10 ad. i 1 juv., Otok, 20. i 22.08.07. – 12–13 ad. i 3 juv., Węgorzyn, 28.08.07. – 2 ad. i 3 juv. (foto), Zacisze, pow. gryficki (P. Zien-tek i inni); 20.08.07. – 22 ad. i 4 juv. (foto), Gorawino, pow. kołobrzegi (M. Skąpski), 23.–25.08.07. – 2–5 ad., tamże (M. Kowalewski).

✧ Liczba obserwacji była bardzo zbliżona do poprzedniego roku, lecz przelot był rekordowo obfity, m.in. odnotowano największe stado liczące 26 osobników.

Czajka towarzyska *Vanellus gregarius*

17/19, 2/2

DOLNOŚLĄSKIE/OPOLSKIE: 14.–17.09.07. – 1 juv. (fot. 8), Gać, pow. oławski / Zielęcice, pow. brzeski (M. Stajszczyk i inni).

WIELKOPOLSKIE: 15.06.07. – 1 ad. (foto), Barchlin, pow. wolsztyński (P. Sieradzki).

✧ W ostatnich latach gatunek ten pojawia się u nas niemal corocznie, nawet w porze lęgowej.

Fot. 8. Czajka towarzyska *Vanellus gregarius*, Gać, wrzesień 2007 (fot. M. Radziszewski) – *Sociable Plover*, Gać, September 2007





Fot. 9. Biegus tundrowy *Calidris pusilla*, ujście Wisły, wrzesień 2007 (fot. Z. Kajzer) – *Semipalmated Sandpiper, Vistula mouth, September 2007*

Biegus tundrowy *Calidris pusilla*

3/3, 1/1

30.09.07. – 1 ad. schwytany (fot. 9), ujście Wisły, pow. gdański (P. Malczyk, Z. Kajzer, S. Rubacha).

✧ Czwarte stwierdzenie po siedmiu latach przerwy od pamiętnego pojawu aż trzech osobników w roku 2000 (Zieliński et al. 2001).

Biegus arktyczny *Calidris melanotos*

41/49, 4/6

DOLNOŚLĄSKIE: 04.–05.09.07. – 1 juv. (fot. 10), Zb. Mietkowski (Z. Marciniak i inni).
MAŁOPOLSKIE: 23.–24.09.07. – 1 juv. (foto), Spytkowice, pow. wadowicki (R. Kruszyk, R. Zbroński).

ŚLĄSKIE: 25.–28.10.07. – 1 juv. (foto), Wielikąt, pow. wodzisławski (J. Betleja, M. Buchalik);

WIELKOPOLSKIE: 26.10.07. – 3 ad. (foto), Staw, pow. kaliski (T. Pietrzak).

✧ Zwraca uwagę pierwsze stwierdzenie stadka trzech ptaków.

Biegus morski *Calidris maritima*

ca 136/n+147, 4/5

DOLNOŚLĄSKIE: 12.–14.11.07. – 1 imm. (foto), zb. Bukówka, pow. kamiennogórski (K. Misztal, W. Grzesiak, P. Wasiak).

POMORSKIE: 18.11.07.–07.04.2008 – 1 imm. (foto), ujście Wisły, pow. gdański (M., J. i W. Płużyńscy, www.kuling.org.pl).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 24.10.07. – 1 juv./imm. (foto), Darłówko, pow. sławieński (G. Grygoruk, M. Polakowski); 05.11.07. – 1 juv. i 1 imm. (foto), Świnoujście (pow.) (Z. Kajzer, M. Barcz).



Fot. 10. Biegus arktyczny *Calidris melanotos*, Zb. Mietkowski, wrzesień 2007 (fot. P. Gębski) – *Pectoral Sandpiper, Mietkowski Reservoir, September 2007*

Biegus płowy *Tryngites subruficollis*

14/15, 1/1

POMORSKIE: 02. i 04.10.07. – 1 juv. schwytyany (fot. 11), ujście Wisły, pow. gdański (P. Malczyk, Z. Kajzer, S. Rubacha).

✧ Drugi przypadek schwywania biegusa płowego w kraju.

Kulik cienkodzioby *Numenius tenuirostris*

7/7, 0/0

PODKARPACKIE: 09.1915 – 1 ad. zastrzelony (foto preparatu), Olchowce, pow. sanocki (K. Plachetka, J. Mlíkovský).

✧ Nowe stwierdzenie dla kraju dotyczy okazu odkrytego w Narodowym Muzeum w Pradze (Mlíkovský 2004, 2007).

Terekia *Xenus cinereus*

79/87, 4/4

OPOLSKIE: 18.08.07. – 1 juv. schwytyany (foto), Zb. Turawski (M. Wybraniec i inni).

PODKARPACKIE: 01.06.07. – 1 ad., Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski (J. Grzybek).

POMORSKIE: 21.06.07. – 1 os. (foto), ujście Wisły, pow. gdański (G. Bela), 04.08.07. – 1 juv. schwytyany (foto) tamże (G. Bela, D. Kilon).

✧ Osobnik zaobrączkowany na Zbiorniku Turawskim został po dwóch dniach schwytyany ponownie w północno-zachodniej części Węgier (M. Wybraniec in litt.).

Płatkonóg płaskodzioby *Phalaropus fulicarius*

47/51, 7/7

DOLNOŚLĄSKIE: 01.10.07. – 1 imm. (foto), Zb. Mietkowski (G. Orłowski).

LUBUSKIE: 05.08.07. – 1 ad. (foto), Zb. Dychowski, pow. krośnieński (P. Czechowski i inni).



Fot. 11. Biegus płowy *Tryngites subruficollis*, ujście Wisły, październik 2007 (fot. Z. Kajzer) – Buff-breasted Sandpiper, Vistula mouth, October 2007

Fot. 12. Płatkonóg płaskodzioby *Phalaropus fulicarius*, Rewa, wrzesień 2007 (fot. P. Gębski) – Grey Phalarope, Rewa, September 2007



ŁÓDZKIE: 02.11.07. – 1 os. (foto), zb. Jeziorsko (G. Orłowski).

PODLASKIE: 08.06.07. – 1 samica ad., Wólka Piaseczna, pow. moniecki (G. Bela, D. Kilon).

POMORSKIE: 25.09.07. – 1 imm. (fot. 12), Rewa, pow. pucki (Z. Klawikowski, P. Gębski, C. Pióro); 28.11.07. – 1 imm. (foto), rez. Ptasi Raj, pow. gdański (P. Kmiecik, R. Gwóźdź).

WIELKOPOLSKIE: 08.11.07. – 1 imm. (foto), Szałe, pow. kaliski (T. Pietrzak).

✧ Rekordowo liczny pojaw tego gatunku, w tym aż trzy stwierdzenia listopadowe.

Wydrzyk tęposterny *Stercorarius pomarinus* ca 130/n+170, 9/9

DOLNOŚLĄSKIE: 11.05.07. – 1 ad. (foto), Zb. Mietkowski (P. Gębski, G. Orłowski);

14.11.07. – 1 juv. (foto), zb. Bukówka, pow. kamiennogórski (P. Gębski, G. Orłowski).

MAŁOPOLSKIE: 24.10.07. – 1 juv. (foto), Kraków Mydlniki (D. Wiehle, Z. Bonczar).

PODLASKIE: 02.–03.11.07. – 1 juv. (foto), zb. Siemianówka (G. Grygoruk i inni).

POMORSKIE: 26.04.07. – 1 ad., Morze Bałtyckie, 54°49'N 19°15'E (G. Bela); 02.09.07. – 1 juv. (foto), Gdańsk Sobieszewo (G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer; 13.09.07. – 1 ad. (foto), ujście Wisły, pow. gdański (Z. Kajzer, M. Koss); 11.11.07. – 1 juv., Piaski, pow. nowodworski (A. Sikora, W. Półtorak).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 01.09.07. – 1 ad. (foto), Mrzeżyno, pow. gryficki (P. Zientek).

Wydrzyk długosterny *Stercorarius longicaudus* ca 88/n+153, 1/1

POMORSKIE: 13.09.07. – 1 juv. (foto), ujście Wisły, pow. gdański (Z. Kajzer, M. Koss).

Wydrzyk wielki *Stercorarius skua* ca 33/ca 42, 1/1

ZACHODNIOPOMORSKIE: 20.01.07. – 1 juv. (fot. 13), Mrzeżyno, pow. gryficki (Z. Kajzer i inni).

✧ Czwarte stwierdzenie zimowe.

Orlica *Larus ichthyaetus* 60/61, 6/6

DOLNOŚLĄSKIE: 22.11.–09.12.07. – 1 imm. (1. zima; foto), Zb. Mietkowski (G. Orłowski, P. Gębski).

LUBELSKIE: 21.08.07. – 1 juv., Pawłowice, pow. rycki (S. Aftyka, C. Wójcik).



Fot. 13. Wydrzyk wielki *Stercorarius skua*, Mrzeżyno, styczeń 2007 (fot. Z. Kajzer) – Great Skua, Mrzeżyno, January 2007



Fot. 14. Orlica *Larus ichthyaetus*, Pęczniew, sierpień 2007 (fot. M. Faber) – Great Black-headed Gull, Pęczniew, August 2007

ŁÓDZKIE: 12.08.07. – 1 juv. (fot. 14), Pęczniew, pow. poddębicki (M. Faber).

OPOLSKIE: 26.08.07. – 1 juv. (foto), Zb. Nyski (J. Szymczak); 10.11.07. – 1 imm. (1. zima; foto), Zb. Otmuchowski (G. Bela, M. Wybraniec).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 01.07.–28.08.07. – 1 imm. (1. wiosna; foto), Świnoujście (pow.) (Z. Kajzer i inni).

✧ Obserwacje ze śląskich zbiorników zaporowych mogą dotyczyć tego samego przemieszczającego się ptaka, który przebywał aż do początku grudnia, co może świadczyć o kolejnej próbie zimowania w kraju.

Mewa czarnogłowa *Larus melanocephalus*

DOLNOŚLĄSKIE: 21.04. i 26.05.07. – 2 pary (foto), Ruda Żmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz); 12.05.–17.06.07. – 1 para, Pilce, pow. ząbkowicki (J. Szymczak, M. Wybraniec).

KUJAWSKO-POMORSKIE: 11. i 22.–23.05.07. – 4 pary (foto), Skoki, pow. włocławski (M. i P. Zielińscy).

LUBUSKIE: 15.05.07. – 1 para (foto), gniazdowanie prawdopodobne, PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z. Kajzer).

MAŁOPOLSKIE: 26.04.–14.06.07. – 4 pary, Jankowice, pow. chrzanowski (J. Betleja, M. Ledwoń, T. Święciak); 22.05.–20.06.07. – 1 para, Zb. Goczałkowicki (J. Betleja, S. Beuch).

MAZOWIECKIE: 12.05.–07.07.07. – 9 par (foto), Nowe Grochale, pow. nowodworski (M. Sidelnik, T. Górny, P. Mirski).

ŚLĄSKIE: 10.04.–19.06.07. – 2 pary (foto), zb. Kuźnica Warężyńska, pow. Dąbrowa Górnicza (P. Kmiecik); 09.05.–23.08.07. – 13 par (foto), Krzyżanowice, pow. raciborski (M. Rojek i inni); 11.05.–21.06.07. – 9 par, Zawadka, pow. pszczyński (J. Betleja, S. Beuch).



Fot. 15. Mewa karaibska *Larus atricilla*, ujście Wisły, lipiec–sierpień 2007 (fot. A. Kumiszczka) – Laughing Gull, Vistula mouth, July–August 2007

WIELKOPOLSKIE: 07.–30.05.07. – 1 ♂ (łęg mieszany z ♀ *L. ridibundus*; foto), zb. Przykonna, pow. turecki, 07.05.–09.07.07. – 6 par (foto) tamże (T. Lciek).

✧ Według danych dostarczonych Komisji, w roku 2007 gniazdowały w kraju co najmniej 53 pary – choć wiadomo, że było ich więcej, gdyż największa dotychczas kolonia łęgowa ze Zbiornika Mietkowskiego nie została zgłoszona do weryfikacji.

Mewa karaibska *Larus atricilla*

0/0, 1/1

POMORSKIE: 05.–20.07.07. – 1 ad. (fot. 15), ujście Wisły, pow. gdański (A. Marczewski i inni), 22.08.07. – tenże (foto) tamże (M. Radziszewski i inni).

✧ Długo oczekiwane pierwsze stwierdzenie mewy karaibskiej stanowi 20. gatunek amerykańskiego ptaka odnotowany w kraju.

Mewa obroźna *Larus sabini*

15/23, 1/1

POMORSKIE: 09.09.–01.10.07. – 1 juv. schwytany (fot. 16), ujście Wisły, pow. gdański (M. Maniakowski i inni).

✧ Pierwszy przypadek schwytania tej mewy w kraju.

Mewa delawarska *Larus delawarensis*

6/6, 2/2

POMORSKIE: 08.09.07. – 1 ad. (fot. 17), Krynica Morska, pow. nowodworski (A. Janczyszyn, G. Bela, A. Kumiszczka).

ŚLĄSKIE: 07.03.07. – 1 ad. (foto), Katowice Szopienice (A. Ochmann).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 30.11.07. – 1 ad. (foto), Olsztyn, Jez. Kortowskie (J. Czarnowski, M. Cieszyński, S. Menderski).

✧ Obserwacja z Olsztyna dotyczy osobnika oznakowanego w grudniu 2005 w Szczecinie, który pojawił się w kraju w trzecim sezonie z rzędu.



Fot. 16. Mewa obroźna *Larus sabini*, ujście Wisły, wrzesień 2007 (fot. M. Maniakowski) – *Sabine's Gull, Vistula mouth, September 2007*

Fot. 17. Mewa delawarska *Larus delawarensis*, Krynica Morska, wrzesień 2007 (fot. A. Janczyszyn) – *Ring-billed Gull, Krynica Morska, September 2007*



Mewa żółtonoga *Larus fuscus*

KUJAWSKO-POMORSKIE: 13.04.–07.06.07. – 1 ♀ (lęg mieszany z ♂ *L. argentatus*; foto), Zb. Włocławski (G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer).

✧ Drugi przypadek lęgu mewy żółtonogiej z mewą srebrzystą, w tym samym miejscu co rok wcześniej (Zagalska-Neubauer & Neubauer 2007).

Mewa romańska *Larus michahellis*

DOLNOŚLĄSKIE: 29.05.07. – 1 para (foto), Zb. Mietkowski (P. Gębski, G. Orłowski).

MAŁOPOLSKIE: 13.04.–18.05.07. – 1 ♂ (lęg mieszany z ♀ *L. cachinnans*; foto), Zator, pow. oświęcimski (J. Betleja).

Mewa biała *Larus hyperboreus*

ca 261/n+274, 4/4

POMORSKIE: 01.01.–18.03.07. – 1 imm. (1. zima; foto) Hel, pow. pucki (G. Bela, S. Bzoma, www.kuling.org.pl); 01.01.–02.04.07. – 1 ad. (foto) tamże (M. Rejmer i inni, www.kuling.org.pl); 07.11.07.–15.03.08. – 1 ad. (foto) tamże (P. Gębski, www.kuling.org.pl).

WIELKOPOLSKIE: 04.11.07. – 1 imm., Poznań, Jez. Maltańskie (A. Winiecki).

Mewa trójpalczasta *Rissa tridactyla*

LUBELSKIE: 19.03.2003 – 1 ad., zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski, M. Pieńkosz).

LUBELSKIE: 03.11.07. – 1 juv./imm., Lublin (S. Aftyka i inni).

LUBUSKIE: 07.11.07. – 1 juv./imm. (foto), Czarnowo, pow. krośnieński (P. Czechowski).

POMORSKIE: 07.02.07. – 1 imm. (1. zima; foto), Zatoka Gdańska k. Helu (T. Raczyński); 30.04.07. – 1 ad. (foto), Kuźnica, pow. pucki (K. Flis i inni); 11.11.07. – 1 ad. i 1 juv./imm., Piaski, pow. nowodworski (A. Sikora, W. Półtorak); 12.11.07. – 2 imm. (foto), Kąty Rybackie, pow. nowodworski (S. Bzoma); 24.11.07. – 1 juv. (foto), Morze Bałtyckie, 55°12'N 17°40'E (S. Bzoma); 29.11.07. – 1 i 3 juv./imm. (foto), rez. Ptasi Raj, pow. gdański (P. Gębski, A. Kumiszczka), 02.12.07. – 1 juv./imm. tamże (D. Łukasik, Ł. Ogonowski), 16.12.07. – 2 imm. (foto) tamże (A. Kleszcz i inni).

ŚLĄSKIE: 11.11.07. – 1 juv./imm. (foto), Zb. Imieliński, pow. bieruńsko-łędziński (M. i D. Łodzińscy); 11.11.07. – 1 juv./imm., zb. Poraj, pow. myszkowski (T. Świąciak).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 31.10.07. – 1 juv./imm., Darłówko, pow. sławieński (M. Polakowski); 05.11.07. – 1 juv./imm., Świnoujście (pow.) (Z. Kajzer); 09.11.07. – 1 juv. (foto), Kołobrzeg (pow.) (K. Drab, M. Kowalewski); 10.11.07. – 5 juv./imm. (foto), Świnoujście (pow.) (Z. Kajzer i inni); 10.11.07. – 14 juv./imm. (foto), Międzyzdroje, pow. kamieński (Z. Kajzer, R. Głębicka), 12.11.07. – 2 juv./imm. (foto) tamże (Z. Kajzer); 12.11.07. – 2 imm. (foto), Międzyzdroje, pow. kamieński i Świnoujście (pow.) (P. Gębski); 27.11.07. – 3 juv./imm., Międzyzdroje, pow. kamieński (Ł. Ławicki, S. Guentzel).

✧ Późną jesienią 2007 wystąpił jeden z większych nalotów tej mewy w kraju, podczas którego w 18 stwierdzeniach odnotowano 45 osobników.

Rybitwa czubata *Sterna sandvicensis*

POMORSKIE: 08.05.–18.07.2006 – ok. 140 par lęgowych (foto), Gdynia (pow.) (S. Bzoma, P. Zięcik).

POMORSKIE: 25.06.07. – ok. 400 par lęgowych (foto), rez. Mewia Łacha, pow. gdański (G. Bela, A. Janczyszyn).

✧ Gatunek ten powrócił do awifauny lęgowej kraju po 15 latach przerwy – i to w liczebności nieotwanej od roku 1982 (Tomiałoć & Stawarczyk 2003).

Rybitwa popielata *Sterna paradisaea*

ŁÓDZKIE: 19.08.07. – 1 juv. (foto), zb. Jeziorsko (M. Faber).

PODLASKIE: 03. i 08.11.07. – 1 juv. (foto), zb. Siemianówka (G. Grygoruk i inni).

ŚLĄSKIE: 03.10.07. – 1 juv. (foto), zb. Kuźnica Warężyńska, pow. Dąbrowa Górnicza (R. Gwóźdź, P. Kmieciak).

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida*

LUBELSKIE: 05.–06.2003 – cn. 27 par, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski).

LUBELSKIE: 05.–06.2006 – 33 pary, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski).

OPOLSKIE: 11.06.–26.08.2006 – cn. 20 par (foto), Zb. Turawski (A. Wojciechowski i inni).

DOLNOŚLĄSKIE: 12.08.07. – 5–6 par, Łędzina, pow. milicki (P. Wylegała i inni).

LUBELSKIE: 20.05.–08.07.07. – 230–250 par (foto), zb. Nielisz, woj. zamojskie (D. Boruchalski i inni); 26.05.07. – ok. 30 par, jez. Bikcze, pow. łęczyński (M. Polak, J. Kłosowski).

LUBUSKIE: 08. i 23.06.07. – 3 pary (foto), Słubice (pow.) (P. Czechowicz, M. Sidelnik, G. Jędro).

ŁÓDZKIE: 10.06.–23.07.07. – ok. 70 par, zb. Jeziorsko (T. Janiszewski, P. Minias, P. Wylegała).

OPOLSKIE: 03.05.–19.08.07. – ok. 25 par (foto), Zb. Turawski (J. Stasiak i inni).

MAŁOPOLSKIE: 03.–30.05.07. – 15 par, Tomice, pow. wadowicki (M. Ledwoń); 03.05.–05.07.07. – 184 pary, Przeręb, pow. oświęcimski (M. Ledwoń i inni); 10.05.–20.07.07. – 41 par, Rudze, pow. oświęcimski (M. Ledwoń); 05.06. i 03.07.07. – 61 par, Zaborze, pow. oświęcimski (S. Gacek, M. Ledwoń, C. Zontek); 01.–28.07.07. – 33–37 par, Stawy Monowskie, pow. oświęcimski (D. Wiehle); 10.05.–20.07.07. – 45–119 par (foto), Spytkowice, pow. wadowicki (D. Wiehle, M. Ledwoń); 15.05.–10.08.07. – 67 par, Bugaj, pow. oświęcimski (M. i A. Ledwoń).

MAZOWIECKIE: 17.05.07. – 10 par, gniazdowanie prawdopodobne, Morzyczyn, pow. węgrowski (A. Goławski); 29.06.07. – 66–73 par (foto), Domanów, pow. radomski (S. Chmielewski, M. Kurowski).

PODLASKIE: 05.–07.07. – 100–140 par (foto), zb. Siemianówka (M. Polakowski, M. Lewandowski, A. Płowucha).

ŚLĄSKIE: 27.05. i 07.06.07. – cn. 4 pary (foto), Roztropice, 27.05.–12.09.07. – cn. 6 par, Iłownica, pow. bielski (J. Król, J. Jagiełko); 13. i 21.06.07. – 13 par, gniazdowanie prawdopodobne, Zawadka, pow. pszczyński (J. Betleja); 30.06. i 11.07.07. – 8 par, Kobiernice, pow. bielski (A. Jędrzejko, S. Gacek); 12.07.07. – 39 par, Wola, pow. pszczyński (S. Gacek); 15.07.07. – cn. 11 par (foto), Bielsko-Biała (pow.) (J. Król); 05.08.–02.09.07. – 3 pary (foto), Chybie, 12.09.07. – cn. 2 pary (foto), Ochaby, pow. cieszyński (J. Król).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 02.06.07. – 4 pary (12 ad.), Secemin, pow. włoszczowski (K. Dudzik i inni).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 06.–07.07. – ok. 160 par (foto), jez. Druzno, pow. elbląski (C. Nitecki).

WIELKOPOLSKIE: 18.05.–09.06.07. – 2 pary, Domanin, pow. kolski (S. Mielczarek); 05.–16.06.07. – 6 par, Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (P. Wylegała, A. Batycki); 05.06.–09.07.07. – 44 pary (foto), Szczodrzykowo, pow. poznański (P. Wylegała i inni).

❖ W roku 2007 w 29 koloniach gniazdowała rekordowa liczba 1300–1400 par. Symptomy utrzymywania się populacji na wysokim poziomie były przesłanką skreślenia gatunku z listy weryfikacyjnej.

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus*

LUBELSKIE: 05.–06.2003 – 21 par, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski).

LUBUSKIE: 05./06.2006 – 101–106 par, PN Ujście Warty, pow. sulęciński (P. Kaczorowski).

LUBELSKIE: 01.–08.07.07. – 1 para, zb. Nielisz, pow. zamojski (D. Boruchalski, T. Kuc, L. Nathan).

LUBUSKIE: 21.05.–04.06.07. – 53 pary, PN Ujście Warty, pow. sulęciński (P. Kaczorowski); 08. i 23.06., 15.07.07. – 30 par (foto), Słubice (pow.) (P. Czechowski, M. Sidelnik, G. Jędro).

MAZOWIECKIE: wiosna 07. – ok. 95 par (foto), dolina Bugu, pow. pow. węgrowski i sokołowski (A. Gołowski i inni).

OPOLSKIE: 24.06.–18.07.07. – 2 pary (foto), Zb. Turawski (J. Stasiak i inni).

PODLASKIE: wiosna 07. – 240–300 par (foto), dolina Biebrzy (Mścichy, Brzostowo, Burzyn) i Narwi (Wizna, Zajki), 6–10 par (foto), zb. Siemianówka (M. Polakowski).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 13.06.–09.07.07. – 13 par (foto), Pyszka, pow. kołobrzegi (M. Kowalewski).

✧ W roku 2007 w 8 koloniach gniazdowało 440–500 par (choć dane z Bagien Biebrzańskich zapewne nie są kompletne).

Alczyk *Alle alle*

10/10, 1/1

POMORSKIE: 28.11.–29.12.07. – 1 os. (fot.18), rez. Ptasi Raj, pow. gdański (R. Gwóźdź, P. Kmiecik, www.kuling.org.pl).

✧ Zaledwie drugi przypadek długiego pobytu alczyka na naszym Wybrzeżu, po obserwacji w Gdyni w roku 1988 (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Fot. 18. Alczyk *Alle alle*, rez. Ptasi Raj, Gdańsk, listopad–grudzień 2007 (M. Matysiak) – *Little Auk, Gdańsk, November–December 2007*



Syczek *Otus scops*

n+3/n+3, 1/1

MAŁOPOLSKIE: 24/25.05.07. – 1 ♂ (fona), Wąwóz Homole k. Jaworek, pow. nowotarski (W. Bielański).

✧ To zaledwie czwarte stwierdzenie syczka, akceptowane przez Komisję w okresie jej działalności.

Sowa jarzębata *Surnia ulula*

n+4/n+4, 1/1

POMORSKIE: 03.–22.03.07. – 1 ad. (fot. 19), Cedry Małe, pow. gdański (M., J. i W. Płużyńscy i inni).

✧ Piąte stwierdzenie tego gatunku w okresie działalności Komisji dotyczyło znowu ptaka stacjonarnego.

Puszczyk mszarny *Strix nebulosa*

PODLASKIE: 13.05.07. – 1 os. (foto), Puszcza Białowieska, pow. hajnowski (A. Gierasiemiuk).

Żoła *Merops apiaster*

PODLASKIE: 28.07.2006 – 1 para (foto), pow. białostocki (W. Piechowski).

DOLNOŚLĄSKIE: 01.–29.07.07. – 2 pary (foto), pow. ząbkowicki (M. Pach); 15.04.–30.07.07. – 1–2 par (foto), pow. dzierzoniowski (M. Pach, J. Janiak).

ŁÓDZKIE: 13.–20.09.07. – 1 para z 4 juv. (foto), pow. wieruszowski (S. Pawlak).

LUBUSKIE: 22.06., 08. i 15.07.07. – 2 pary (foto), pow. sulęciński (S. Rubacha i inni).

MAŁOPOLSKIE: 02.06.–05.08.07. – 6 par (foto), pow. proszowicki (M. Bonk i inni).

MAZOWIECKIE: 21. i 23.05.07. – 2 i 3 ad., gniazdowanie prawdopodobne, pow. miński (A. Dmoch); 23.05.–21.07.07. – 3 pary (foto), pow. miński (A. Dmoch, Z. Kasprzykowski, C. Pióro).



Fot. 19. Sowa jarzębata *Surnia ulula*, Cedry Małe, marzec 2007 (fot. K. Bolechowski) – *Hawk Owl, Cedry Małe, March 2007*

PODLASKIE: 26.05. i 18.07.07. – 2 pary (foto), pow. białostocki (A. Wajrak, T. i G. Kułakowscy).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 18.05.–17.08.07. – 32 pary, pow. ostrowiecki (B. Sępiół i inni); 06.06.–05.08.07. – 12 par (foto) i 2 pary (foto), pow. jędrzejowski, 09.06.–28.07.07. – 2 pary (foto), pow. buski, 15.07. i 12.08.07. – 3 pary (foto), pow. pińczowski, (R. Maniarski i inni); 25.07.–05.08.07. – 5 par (foto), pow. starachowicki (M. Sikorski i inni); 25.–26.07.07. – 2 pary, pow. kielecki (W. Błoński, J. Samborski, M. Mandziak).

WIELKOPOLSKIE: 10.06. i 01.08.07. – 1 para łęgowa i 1 prawdopodobnie łęgowa (foto), pow. pleszewski (P. i D. Żurawlew).

✧ W sezonie 2007 stwierdzono rekordową liczbę 15 stanowisk poza rejonem stałego występowania, rozrzuconych po większości obszaru kraju.

Kraska *Coracias garrulus*

MAZOWIECKIE: 2003–2006 – 1 para (foto), pow. kozienicki (M. Rębiś).

PODKARPACKIE: 05.–06.07. – 16 par, pow. kolbuszowski, stalowowolski i łańcucki (K. i M. Kata i inni).

Dzięcioł białoszyi *Dendrocopos syriacus*

DOLNOŚLĄSKIE: 10.2006 i 22.01.–04.03.07. – 1 ♀ (foto), 03.11.07. – 1 ♂ (foto), Wrocław Biskupin (P. Gębski).

ŚLĄSKIE: 24.11.2006 – 1 ♀, Gliwice (pow.) (T. Grochowski).

OPOLSKIE: 29.06.07. – 1 ♀, Gieraltice, pow. nyski (P. Wójcik).

MAZOWIECKIE: 23.02.07. – 1 ♂, Milanówek, pow. grodziski (J. i D. Gawrońscy).

PODLASKIE: 28.01.07. – 1 ♂ (foto), Białystok (A. Gorczewski), 14.02.07. – 1 para (foto) tamże (M. Polakowski, J. Kosior); 25.04.07. – 1 ♀, Kuligi, pow. grajewski (A. Dyrzcz); 23.06.07. – 1 juv., Drohiczyń, pow. siemiatycki (A. Goławski).

WIELKOPOLSKIE: 09.03.07. – 1 ♂, Rożek Brzeziński, pow. koniński (S. Mielczarek); 05.05.07. – 1 ♂, Jasne Pole, pow. krotoszyński (P. Wylegała).

Jaskółka rudawa *Cecropis daurica*

7/8, 1/1

LUBUSKIE: 30.07.07. – 1 ad., Zb. Dychowski, pow. krośnieński (P. Czechowski).

✧ Pierwsze stwierdzenie letnie.

Świergotek nadmorski *Anthus petrosus*

ŚLĄSKIE: 18.03.07. – 1 os., Koniecpol, pow. częstochowski (P. Wilniewicz, K. Dudzik).

„Pliszka tundrowa” *Motacilla flava thunbergi*

PODLASKIE: 14.06.07. – 1 ♂ łęgowy (foto), Dolistowo, pow. moniecki (G. Bela, D. Kilon).

„Pliszka czarnogłowa” *Motacilla flava feldegg*

60/100, 3/3

PODKARPACKIE: 27.04.–10.05.07. – 1 ♂, Trzciana, pow. rzeszowski (J. Ciosek).

WIELKOPOLSKIE: 01.05.07. – 1 ♂, Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 29.06.07. – 1 ♂ (foto), delta Świnicy, pow. Świnoujście (M. Radziszewski i inni).

Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola*

MAŁOPOLSKIE: 29.08.2006 – 1 imm. (foto), Spytkowice, pow. wadowicki (P. Malczyk).

MAZOWIECKIE: 18.06.2006 – 1 ♂ (foto), Ulaski Gostomskie, pow. grójecki (K. Sieczak).

DOLNOŚLĄSKIE: 14. i 17.06.07. – 1 ♂ łęgowy (foto), Wrocław Rędzin (B. Smyk i inni).

- ŁÓDZKIE: 08.–16.05.07. – 1 ♂ subad. (foto), Piątek, pow. łączycycki (M. Faber).
- MAŁOPOLSKIE: 01.05.07. – 1 ♂, Lipnica Wielka, pow. nowotarski (Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch); 28.08.07. – 1 ad. (foto), Spytkowice, pow. wadowicki (P. Malczyk).
- MAZOWIECKIE: 26.04.07. – 1 ♀, Jaktorów, pow. grodziski (J. i D. Gawrońscy).
- OPOLSKIE: 27.05.07. – 1 para (foto), Zb. Turawski (G. Orłowski, P. Gębski, M. Zarzycki), 13.–25.06.07. – 2 pary lęgowe (foto) tamże (J. Stasiak i inni); 09.07.–11.08.07. – 3 ad. schwytane (foto), Zb. Turawski (M. Wybraniec i inni).
- PODLASKIE: 02.05.07. – 1 para i 1 ♂ subad. (foto), Mścichy, pow. moniecki (M. Polakowski i inni), 10.06.07. – 1 ♂ (foto) tamże (M. Kołodziej); 22.05.07. – 1 ♂ (foto), zb. Siemianówka (M. Polakowski i inni); 08.06.07. – 7 par lęgowych, Gugny, pow. moniecki, 1 para lęgowa, Łoje-Awissa, pow. grajewski (S. Aftyka i inni); 13.06.07. – 2 ♂♂, Jasionowo, pow. augustowski (M. Polak i inni); 03.07.07. – 1 ♀ (foto), Topilec, pow. białostocki (M. Polakowski, W. Piechowski).
- POMORSKIE: 21.04.–08.07.07. – 10–12 par lęgowych (foto), rez. Beka, pow. pucki (M. Ściborski, A. Kośmicki).
- ŚWIĘTOKRZYSKIE: 06.05.07. – 1 ♂, 06.05.–07.06.07. – 1 para lęgowa (foto), Szczekociny, pow. jędrzejowski (K. Henel i inni); 13.05.07. – 1 ♂ (foto), Borków, pow. kielecki (R. Maniarski, J. i T. Przybylscy).
- WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 23.04.07. – 1 ♀ (foto), Nowa Pasłęka, pow. braniewski (A. Sikora).
- ZACHODNIOPOMORSKIE: 29.06.07. – 1 ♂, delta Świny, pow. Świnoujście (M. Radziszewski i inni).
- ✧ Zwracają uwagę łęgi w południowej części kraju: w Świętokrzyskiem, na Opolszczyźnie i na peryferiach Wrocławia.

„Pliszka brytyjska” *Motacilla alba yarrellii*

n+22/n+27, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 20.04.07. – 1 ♂, Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Modraczek *Tarsiger cyanurus*

2/2, 1/1

PODLASKIE: 16.10.07. – 1 imm. schwytany (fot. 20), zb. Siemianówka (T. Tumieli i inni).

✧ Trzecie stwierdzenie w kraju; poprzednich dokonano w latach 1995 i 2001 (Tomiałojć & Starwarczyk 2003).



Fot. 20. Modraczek *Tarsiger cyanurus*, zb. Siemianówka, październik 2007 (fot. T. Tumieli) – *Red-flanked Bluetail, Siemianówka Reservoir, October 2007*



Fot. 21. Tamaryszka *Acrocephalus melanopogon*, Stawno, kwiecień 2007 (fot. B. Czyż) – Moustached Warbler, Stawno, April 2007

Tamaryszka *Acrocephalus melanopogon*

2/2, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 30.04.07. – 1 ad. schwytyany (fot. 21), Stawno, pow. milicki (Ł. Tomasik, B. Czyż).

✧ Po dwóch obserwacjach wizualnych, trzecie stwierdzenie dotyczy ptaka schwytanego w sieci (Tomasik & Czyż 2008).

Trzcinniczek kaspijski *Acrocephalus agricola*

3/3, 1/1

WIELKOPOLSKIE: 12.09.07. – 1 imm. schwytyany (fot. 22), Zgliniec, pow. kościański (J. Stępniewski, A. Surmacki).

✧ Wszystkie krajowe stwierdzenia dotyczą ptaków odłowionych w sieci.

Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum*

60/61, 5/5

PODLASKIE: 07.06.2006 – 1 ♂ (fono), Grądy-Woniecko, pow. zambrowski (A. Dmoch).

MAZOWIECKIE: 03.06.07. – 1 ♂ (fono), Siedlce (pow.) (A. Goławski, Z. Kasprzykowski).

PODLASKIE: 22.06.07. – 1 ♂ (fono), Białobrzegi, pow. augustowski (A. Goławski, Z. Kasprzykowski).

POMORSKIE: 15.06.07. – 1 ♂ (fono), Klezmark, pow. gdański (G. Neubauer); 30.06.07. – 1 ♂ (fono), Wiśniówka, 30.06.–05.07.07. – 1 ♂ (fono), Szarpawa, 02.–08.07.07. – 1 ♂ (foto, fono), Nowotna, pow. nowodworski (G. Neubauer).

Wójcik *Phylloscopus trochiloides*

PODLASKIE: 26.06.2006 – 1 ♂ (foto), Leman, pow. kolneński (A. Dmoch).

PODLASKIE: 09.06.07. – 1 ♂, Białystok (T, L. i G. Kułakowscy); 13.07.07. – 1 para z 3 pull./juv. (foto), Goniądz, pow. moniecki (M. Polakowski, G. Grygoruk, M. Broniszewska).



Fot. 22. Trzcinniczek kaspijski *Acrocephalus agricola*, Zgliniec, wrzesień 2007 (fot. J. Stępniewski) – Paddyfield Warbler, Zgliniec, September 2007

Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus*

64/64, 3/3

PODKARPACKIE: 07.10.07. – 1 imm. schwytyany (foto), Myscowa, pow. jasielski (G. Cierlik i inni), 14.10.07. – 1 imm. schwytyany (foto) tamże (A. Zięcik i inni).

POMORSKIE: 27.09.07. – 1 os. (fono), ujście Wisły, pow. gdański (P. Malczyk, Z. Kajzer, S. Rubacha).

Świstunka iberyjska *Phylloscopus ibericus*

0/0, 1/1

ŁÓDZKIE: 20.06.2005 – 1 ♂ (fot. 23, fono), Łódź (M. Faber; ozn. KF).

✧ Pierwsze stwierdzenie dla kraju (Faber 2008), które dzięki odwołaniu obserwatora zostało akceptowane na podstawie nowych danych o zmienności śpiewu tego gatunku (Collinson & Melling 2008) i po konsultacji z ich autorem.

Dzierzba czarnoczelna *Lanius minor*

LUBELSKIE: 24. i 27.07.07. – 1 ad. (foto), Cieleśnica, pow. bialski (P. Zabłocki i inni).

PODKARPACKIE: 07.05.07. – 1 ad., Brzegi Górne, pow. leski (W. Kostyrko).

Dzierzba rudogłowa *Lanius senator*

PODKARPACKIE: 15.06.07. – 1 ad., Klimkówka, pow. krośnieński (L. Machura).

✧ Pierwsze stwierdzenie od roku 2002 wskazuje, że gatunek ten stał się w naszym kraju wielką rzadkością i zapewne już się nie gnieździ.

Czczotka tundrowa *Carduelis hornemanni*

ca 110/452, 5/5

POMORSKIE: 17.10.2005 – 1 os. schwytyany (foto), Kuźnica, pow. pucki (P. Malczyk, Z. Kajzer, S. Rubacha).



Fot. 23. Świstunka iberyjska *Phylloscopus ibericus*, Łódź, czerwiec 2005 (fot. M. Faber) – Iberian Chiffchaff, Łódź, June 2005

KUJAWSKO-POMORSKIE: 09.12.07. – 1 os. (foto), Toruń (pow.) (D. Łukasik, M. Świetlik).

PODKARPACKIE: 05.12.07. – 1 os., Przychojec, pow. leżajski (J. Grzybek).

POMORSKIE: 06.02.07. – 1 ♂ (foto), Hel, pow. pucki (A. Kumiszczka); 07.03.07. – 1 os. (foto, wideo), Leszkowy, pow. gdański (G. Neubauer); 30.11.07. – 1 os. (foto), Jastarnia, pow. pucki (M. Matysiak).

Łuskowiec *Pinicola enucleator*

n+10/n+42, 1/1

ŚLĄSKIE: 15.01.07. – 1 ♂ subad., Bytom Miechowice (S. Beuch).

Poławierka *Calcarius lapponicus*

POMORSKIE: 07.04.07. – 1 ♂ (foto), rez. Beka, pow. pucki (M. Ściborski).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 20.12.07. – 1 os., Bieczyno, pow. gryficki (Z. Kajzer).

Kategoria D (pochodzenie niepewne – *uncertain origin*)

Gęś tybetańska *Anser indicus*

41/70, 6/9

LUBUSKIE: 15.08.07. – 1 ad. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (S. Rubacha, O. Krystek), 19.08. i 16.09.07. – 1 imm. tamże (T. Grabowski, M. Fedorowicz), 14.10.07. – 4 ad. (foto) tamże (T. Grabowski, M. Fedorowicz).

PODLASKIE: 30.04.-07.05.07. – 1 ad., Brzostowo, pow. łomżyński (D. Szlama i inni).

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 11.03.07. – 1 ad. (foto), Biechów, pow. buski (M. Jantarski), 25.03.07. – tenże (foto), Górki, pow. buski (M. Jantarski, M. i D. Łodzińscy).



Fot. 24. Bernikla północna *Branta hutchinsii*, Jamnik i Radziądz, październik 2007 (fot. W. Lenkiewicz) – Cackling Goose, Jamnik and Radziądz, October 2007

ZACHODNIOPOMORSKIE: 13. i 29.06.07. – 1 ad. (foto), Karsiborska Kępa, pow. Świnoujście (Z. Kajzer, S. Guentzel).

Śnieżycza duża *Anser caerulescens*

42/72, 2/2

LUBUSKIE: 17.–27.11.2006 – 1–2 ad., PN Ujście Warty, pow. sulęciński (P. Kaczorowski).

LUBUSKIE: 11.03.–02.04.07. – 1 ad. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (S. Rubacha, O. Krystek, Ł. Ławicki).

MAZOWIECKIE 10.03.07. – 1 ad., Klimontów, pow. siedlecki (K. Miduch).

Bernikla północna *Branta hutchinsii*

1/1, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 03.–21.10.07. – 1 ad. o cechach podgatunku *B. h. leucopareia* (fot. 24), Jamnik i Radziądz, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

✧ Jedyne poprzednie stwierdzenie z kwietnia 1996 dotyczyło podgatunku *B. h. minima* (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Gągołek *Bucephala albeola*

1/1, 1/1

DOLNOŚLĄSKIE: 03.11.07. – 1 ♂ ad. (foto), Ruda Żmigrodzka, pow. trzebnicki (W. Lenkiewicz).

✧ Drugiego stwierdzenia dokonano w dwa lata po pierwszym (Komisja Faunistyczna 2006).

Kategoria E (pojaw nienaturalny – *unnatural occurrence*)

Drzewica wędrowną *Dendrocygna arcuata*

MAŁOPOLSKIE: 30.09.07. – 1 os. (foto), Brzeszcze, pow. oświęcimski (R. Kruszyk, R. Zbroński; ozn. KF).

Łabędź czarny *Cygnus atratus*

OPOLSKIE: 03.11.07. – 1 ad. (foto), Wronów, pow. brzeski (G. Hebda).

Śnieżyca cesarska *Anser canagicus*

LUBUSKIE: 31.03.–03.06.07. – 1 ad. (foto), PN Ujście Warty, pow. sulęciński (Z Kajzer i inni), 13.08.–14.10.07. – 1 ad. tamże (Ł. Ławicki i inni).

Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis*

DOLNOŚLĄSKIE: 29.08.07. – 1 juv. (foto), Wrocław, Wyspa Bielarska (Z. Marciniak).

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea*

ŚLĄSKIE: 21.02.–19.03.07. – 1 os. (foto), zb. Pogoria 3, pow. Dąbrowa Górnicza (R. Gwóźdź, D. Kurlej), 09.05.07. – 1 para (foto) tamże (R. Gwóźdź); 01.04.–24.05.07. – 1 ♀, zb. Kuźnica Wareżyńska, pow. Dąbrowa Górnicza (P. Kmiecik i inni).

Karolinka *Aix sponsa*

LUBELSKIE: 14.01.07. – 1 ♀, Lublin Tatary (M. Polak).

ŁÓDZKIE: 13.–14.02.07. – 1 ♀, Kalinko, pow. łódzki wschodni (Ł. Krajewski).

MAZOWIECKIE: 08.11.07.–03.01.08. – 1 ♂ (foto), Warszawa (M. Rejmer, R. Babiasz); 20.11.07. – 1 ♂ (foto), Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński (M. Chłopecki).

ŚLĄSKIE: 26.–31.10.07. i 25.11.07. – 1 ♂ (foto), Bytom (pow.) (K. Sokół, S. Beuch, K. Bułwiłowska).

WIELKOPOLSKIE: 19.02.–05.03.07. – 1 ♀, Kalisz (pow.) (M. Litwin, T. Pietrzak); 22.03.07. – 1 ♂, Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek); 25.05.07. – 1 ♂ (foto), Krotoszyn (pow.) (W. i L. Szukalscy, R. Zybąła); 25.–30.09.07. – 1 ♂ i 6 ♀♀ (foto), rez. Meteoryt Morasko, pow. poznański (A. Bartycki, M. Białowas, R. Kudłaszyk).

ZACHODNIOPOMORSKIE: 15. i 24.05.07. – 1 ♂ (foto), Lubiatowo, pow. pyrzycki (T. Grabowski, Ł. Ławicki, M. Fedorowicz).

Grzywienka *Chenonetta jubata*

WIELKOPOLSKIE: 07.10.2006–03.04.07. – 1 ♀ (foto), Ostrów Wielkopolski (pow.) (P.T. Dola i inni).

Świstun chilijski *Anas sibilatrix*

WIELKOPOLSKIE: 15. i 22.04.07. – 1 ♂ (foto), Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (J. Ratajczak, Ł. Matuszak).

Ibis grzywiasty *Geronticus eremita*

MAZOWIECKIE: 13.09.07. – 1 imm., Goryń, pow. radomski (A. Marczewski, W. Muchowski).

Bielik amerykański *Haliaeetus leucocephalus*

ŚLĄSKIE: 11.03.07. – 1 ♂ subad. schwytany, Hażlach, pow. cieszyński (D. Szyra, T. Zawadzak).

Aleksandretta obroźna *Psittacula krameri*

WIELKOPOLSKIE: 21.11.2006 – 1 ♀ (foto), Nowe, pow. wągrowiecki (A. Loręcki, H. Czarnecki).

Aneks: Obserwacje nieakceptowane – *Not accepted records*

◆ *Anser brachyrhynchus*: 02.05.07. – 1 os., Budne, woj. podlaskie; 26.12.07. – 1 ad. (foto), Pławidło, woj. lubuskie. ◆ *Anser erythropus*: 02.10.07. – 1 os., PN Ujście Warty, woj. lubuskie; 10.11.07. – 1 ad., Lwówek, woj. wielkopolskie. ◆ *Anser caerulescens*: 13.10.07. – 1 ad. (odm. ciemna; foto), PN Ujście Warty, woj. lubuskie. ◆ *Alopothen aegyptiaca*: 01.05.07. – 2 os., Wielikąt, woj. śląskie. ◆ *Aegypius monachus*: 07.09.2006 – 1 os., Górki, woj. świętokrzyskie. ◆ *Egretta alba*: 24.05.07. – 20 os., gniazdowanie niepewne, zb. Siemianówka, woj. podlaskie. ◆ *Circus macrourus*: 18.05.07. – 1 ♂, Daleszyce, woj. świętokrzyskie. ◆ *Accipiter brevipes*: 07.10.07. – 1 ♂, Czarnowo, woj. lubuskie. ◆ *Buteo rufinus*: 27.07.07. – 1 ad. (foto), Dachowa, woj. wielkopolskie. ◆ *Aquila clanga*: 19.05.07. – 1 ad. (foto), Sitno, woj. lubelskie; 19.11.07. – 1 ad., jez. Niegocin, woj. warmińsko-mazurskie. ◆ *Aquila heliaca*: 20.05.07. – 1 imm., Niedziałka Stara, woj. mazowieckie. ◆ *Aquila pennata*: 03.09.2006 – 1 os., Barwik, woj. podlaskie. ◆ *Falco vespertinus*: 18.08.2006 – 1 ♂ i 2 juv. (foto), gniazdowanie niepewne, Radłów, woj. małopolskie. ◆ *Falco cherrug*: 18.03.07. – 1 ad., Karlów, woj. dolnośląskie; 20.03.07. – 1 os., Wierzawice, woj. podkarpackie. ◆ *Falco rusticolus*: 05.03.07. – 1 os., PN Ujście Warty, woj. lubuskie. ◆ *Falco peregrinus*: 01.09.2004 – 1 ad. i 2 juv., gniazdowanie niepewne, masyw Śnieżnika, woj. dolnośląskie. ◆ *Glareola pratincola*: 29.08.07. – 2 os., Łukaszów, woj. dolnośląskie. ◆ *Stercorarius pomarinus*: 15.09.07. – 1 juv. (foto), ujście Wisły, woj. pomorskie. ◆ *Stercorarius longicaudus*: 06.11.07. – 1 juv., jez. Gopło, woj. kujawsko-pomorskie. ◆ *Larus sabini*: 25.03.07. – 2 imm., Jez. Koskowickie, woj. dolnośląskie. ◆ *Larus hyperboreus*: 13.04.2006 – 1 imm., Hryniewicze, woj. podlaskie. ◆ *Chlidonias hybrida*: 22.05.07. – 1 para, gniazdowanie niepewne, Zawadka, woj. wielkopolskie. ◆ *Chlidonias leucopterus*: 22.05.07. – 1 para, gniazdowanie niepewne, Zawadka, woj. wielkopolskie; 03.06.07. – ok. 500 par, gniazdowanie niepewne, Łoje-Awissa, woj. podlaskie. ◆ *Tachymarptis melba*: 25.08.07. – 1 ad., Świeradów Zdrój, woj. dolnośląskie. ◆ *Anthus richardi*: 31.05.07. – 1 os. (foto), Brzoza Stadnicka, woj. podkarpackie. ◆ *Anthus godlewskii*: 11.11.07. – 1 ad. (foto), Zb. Goczałkowicki, woj. śląskie. ◆ *Motacilla alba yarrellii*: 02.10.07. – 1 os., PN Ujście Warty, woj. lubuskie. ◆ *Saxicola maurus*: 06.–23.04.07. – 1 ♂ (foto), Zb. Żywiecki, woj. śląskie; 29.04.–05.05.07. – 1 ♂ (foto), Przykona, woj. wielkopolskie; 12.05.07. – 1 para (foto, wideo), Spytkowo, woj. małopolskie. ◆ *Oenanthe oenanthe leucorhoa*: 02. i 24.09.1919 – 2 ♂♂ zastrzelone, „Nidden”, woj. warmińsko-mazurskie; 27.10.1932 – 1 schwytna, Wrocław, woj. dolnośląskie; 04.10.1934 – 1 os., Świnoujście, woj. zachodniopomorskie. ◆ *Cisticola juncidis*: 17.08.2004 – 1 os., Osieczna, woj. wielkopolskie. ◆ *Phylloscopus trochiloides*: 26.–27.06.07. – 1 os., Górki Kampinoskie, woj. mazowieckie. ◆ *Phylloscopus proregulus*: ♀ 23.10.07. – 1 os., Darłówko, woj. zachodniopomorskie. ◆ *Loxia pytyopsittacus*: 06.06.1996 – 5 os., rez. Ptasi Raj, woj. pomorskie.

Rewizje – *Revisions*

Anas formosa

27.05.1987 – 1 ♂, Dolistowo, pow. moniecki, woj. podlaskie (A. Wojciechowski).

Wobec niemożności wykluczenia mieszańca oznaczenie gatunku uznano za niepewne.

Buteo buteo vulpinus

Stwierdzając, że w świetle aktualnej wiedzy stosowane dotąd terenowe kryteria diagnostyczne nie wystarczają do odpowiedzialnego odróżniania tego podgatunku od nominatywnego *B. b. buteo* (przypuszczalnie większość pojawiających się u nas osobników o rozmaicie mieszanych cechach ubarwienia pochodzi z szerokiej strefy przejściowej), anulowano wszystkie orzeczenia wydane dla zgłoszeń bez dokumentacji fotograficznej i biometrycznej, uznając oznaczenie podgatunku za niepewne bądź niemożliwe. W rezultacie orzeczenie pozytywne utrzymano w mocy tylko w jednym, właściwie udokumentowanym przypadku:

10.1999 – 1 ad. martwy (foto), okolice Przasnysza (pow.), woj. mazowieckie (J.J. Nowakowski, K. Lewandowski; okaz w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie).

Aquila heliaca

06.05.1990 – 1 juv., Budy, pow. moniecki, woj. podlaskie (M. Ostański, D. Szlama, P. Majewski).
Wobec prawdopodobieństwa pomyłki z orlikiem grubodziobym *A. clanga* odmiany „*fulvescens*”,
oznaczenie gatunku uznano za niepewne.

Falco eleonora (?)

29.09.1984 – 1 os., Pławniowice, pow. gliwicki, woj. śląskie (Ostański 1985).

W świetle aktualnej wiedzy podane cechy nie odpowiadają żadnej szacie sokoła skalnego; ozna-
czenie gatunku uznano za niemożliwe.

Larus minutus

12.06.1997 – 7 par, zb. Siemianówka, woj. podlaskie (M. Ostański, H.H. Andersen).

Wobec braku dowodów i potwierdzeń w danym roku gniazdowanie uznano za niepewne.

Larus genei

19. i 25.–26.07.1987 – 1 ad. (foto), ujście Wisły, pow. gdański, woj. pomorskie (W. Plata i inni).

W świetle aktualnej wiedzy wygląd opisanego ptaka wskazuje raczej na aberratywną śmieszkę *L. ri-
dibundus*.

Saxicola maurus

22.04.1995 – 1 ♂, Wrocław Świniary, woj. dolnośląskie (Skakuj & Stawarczyk 1995).

31.03.1999 – 1 ♂, Stradów, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie (W. Król, W. Solarz, T. Zajęc).

03.04.2001 – 1 ♂, polder Jamnicki, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie (A. Zalisz).

17.05.2006 – 1 ♂ (foto, wideo), Łączany, pow. wadowicki, woj. małopolskie (K. Walasz).

Wobec stwierdzonych faktów, że samce rodzimej kłaskawki *S. rubicola* bywają łudząco podobne
do kłaskawki syberyjskiej i nawet pozornie czarne pokrywy podskrzydłowe okazują się przy zbada-
niu ptaka w ręku niejednolicie szaro-czarniawe, we wszystkich powyższych przypadkach ozna-
czenie gatunku uznano za niepewne.

Turdus migratorius

19.03.2001 – 1 os., Czemierniki, pow. radzyński, woj. lubelskie (Z. Jaszcz).

Ponowna analiza zgłoszenia wykazała, że podany opis zawiera niezgodności i nie odpowiada aktu-
alnym kryteriom akceptacji. Oznaczenie uznano za niepewne, tym samym skreślając gatunek z li-
sty awifauny krajowej.

Phylloscopus borealis

14.05.1993 – 1 ♂, Nowa Wieś, pow. moniecki, woj. podlaskie (Ostański 1995).

Wobec możliwości pomyłki z wójcikiem *Ph. trochiloides*, oznaczenie gatunku uznano za niepewne.

Summary: Rare birds recorded in Poland in 2007

This report includes 446 accepted records from 2007, as well as 38 earlier ones, concerning 103 spe-
cies and subspecies. Three new species have been recorded for the first time in Poland: the
Stejneger's Scoter *Melanitta deglandi stejnegeri* (the fourth one for the Western Palearctic), Laughing
Gull *Larus atricilla*, and Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* in 2005. The highlights of the year
were: the second record of the Black Brant *Branta bernicla nigricans*, the third of the Red-flanked
Bluetail *Tarsiger cyanurus* and Moustached Warbler *Acrocephalus melanopogon*, the fourth of the
Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* and Paddyfield Warbler *A. agricola*, the fifth of the Fulmar
Fulmarus glacialis, three individuals of the Ring-billed Gull *Larus delawarensis* and a next record of
the Scops Owl *Otus scops*. Worth mentioning is also the seventh record of the Slender-billed Curlew
Numenius tenuirostris pertaining to a bird shot in September 1915 in SE Poland, which has recently
been found in the collection of the National Museum in Prague. The second records of the Cackling
Goose *Branta hutchinsii* and Bufflehead *Bucephala albeola* have been placed in category D. Note-
worthy are also the record-high numbers of the Pink-footed Goose *Anser brachyrhynchus* (62), Lesser
White-fronted Goose (12), Red-breasted Goose *B. ruficollis* (15), Squacco Heron *Ardeola ralloides*

(7), Pallid Harrier *Circus macrourus* (11) and Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius* (7). After revision, the American Robin *Turdus migratorius* has been removed from the national list.

Records of each species are first presented regionally in alphabetic order of the provinces, afterwards chronologically; they contain: date, number of individuals, sex and age (if known), documentation if present (photo, phono, video, specimen, etc.), location, district, and in brackets names up to three observers, further brief comments and references in some cases. The number codes following the species name mean: the first one – number of records slash number of individuals till 2006 inclusive, the second one – number of records slash number of individuals in 2007; “ca” means approximate number of records or individuals, “n” instead of a number – unknown number of those. The report includes an appendix (Aneks) containing records not accepted, and a list of revisions, i.e. reconsidered records.

Literatura

- Collinson J.M., Melling T. 2008. Identification of vagrant Iberian Chiffchaffs – pointers, pitfalls and problem birds. *Brit. Birds* 174–188.
- Faber M. 2008. Pierwsze stwierdzenie świstunki iberyjskiej *Phylloscopus ibericus* w Polsce oraz jej identyfikacja. *Not. Orn.* 49: 116–122.
- Gantlett S. 2008. 2007: the Western Palearctic Year. *Birding Word* 21: 29–42.
- Komisja Faunistyczna 2006. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005. *Not. Orn.* 47: 97–124.
- Komisja Faunistyczna 2007. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2006. *Not. Orn.* 48: 107–136.
- Mlíkovský J. 2004. Remarks on some records of the Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*). *Sylvia* 40: 125–130.
- Mlíkovský J. 2007. Nieznany okaz kulika cienkodziobego *Numenius tenuirostris* z Polski. *Not. Orn.* 48: 283–284.
- Ostański M. 1985. Obserwacja sokoła skalnego (*Falco eleonora*) w woj. katowickim. *Not. Orn.* 25: 229.
- Ostański M. 1995. Obserwacja świstunki północnej (*Phylloscopus borealis*) na Bagnach Biebrzańskich. *Not. Orn.* 36: 371–372.
- Rubacha S., Krystek O. 2007. Czwarte stwierdzenie pelikana kędzierzawego *Pelecanus crispus* w Polsce. *Not. Orn.* 48: 60–62.
- Sikora A. 2000. Pierwsze stwierdzenie „bernikli czarnej” *Branta bernicla nigricans* w Polsce. *Not. Orn.* 41: 149–158.
- Skakuj M., Stawarczyk T. 1995. Pierwsze stwierdzenie syberyjskiej kłaskawki (*Saxicola torquata maurastejneri*) w Polsce i rozpoznawanie wschodnich podgatunków. *Not. Orn.* 36: 359–365.
- Tomasik Ł., Czyż B. 2008. Trzecie stwierdzenie tamaryszki *Acrocephalus melanopogon* w Polsce. *Not. Orn.* 49: 54–56.
- Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.
- Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2007. Lęg mieszany mewy żółtonogiej *Larus fuscus* i mewy srebrzystej *L. argentatus* na Zbiorniku Włocławskim. *Not. Orn.* 48: 137–139.
- Zieliński P., Mokwa T., Król J., Malczyk P., Nowak D., Górecki D., Włodarczyk A. 2001. Biegus tundrowy *Calidris pusilla* nowym gatunkiem dla Polski. Problemy identyfikacyjne. *Not. Orn.* 42: 275–282.

Errata do poprzednich raportów

Raport nr 23, s. 107, wiersz 1 od dołu: zamiast 1 para powinno być 1 para z gniazdem.

Raport nr 23, s.108, wiersz 1 od góry: zamiast LUBUSKIE powinno być DOLNOŚLĄSKIE.

Raport nr 23, s. 110, wiersz 4–5 od dołu: zamiast 1 samica z 5 pull. powinno być 1 samica z 5 pull. i 1 samica z 4 pull., Warszawa, Park Łazienkowski.

Raport nr 23, s. 115, wiersz 10 od góry: (fot. 7) należy skreślić.

Raport nr 23, s. 116, wiersz 3 od góry: zamiast 1 juv. powinno być 1 juv. (foto).

Raport nr 23, s. 117, wiersz 4 od dołu: zamiast M. Kapecki, powinno być M. Kapelski.
Raport nr 23, s.119, wiersz 4 od góry: zamiast 15.07.06. powinno być 15.08.06.
Raport nr 23, s. 120, wiersz 13 od dołu: zamiast 1 ad. (foto) powinno być 1 ad. lęgowy (odwodzenie; foto).
Raport nr 23, s. 121, Foto 12: zamiast (fot. Ł. Ławicki) powinno być (fot. Z. Kajzer).
Raport nr 23, s.122, wiersz 6 od dołu: zamiast wydrzyk ostrosterny powinno być wydrzyk długosterny.
Raport nr 23, s. 124, wiersz 19 od góry: (fot. 15) należy skreślić.

Komisja Faunistyczna SO PTZool
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
stawar@biol.uni.wroc.pl